

КЛИНКЕРНАЯ ПЛИТКА

Каталог продукции





A portrait of Yuri Voronin, a middle-aged man with short grey hair and blue eyes, wearing a dark blue suit jacket over a white shirt. He is standing with his arms crossed, leaning against a dark curtain. The background is dimly lit, showing a bookshelf on the left.

Юрий Воронин

A stylized, handwritten signature in white ink, consisting of a large 'Y' and 'V' followed by a flourish.

Здравствуйте, уважаемые коллеги, партнёры и единомышленники!

Меня зовут Юрий Воронин. Я основатель Группы компаний «Терракот», которая объединяет добычу и глубокую переработку глин, производство жаростойких и огнеупорных составов ТЕРРАКОТ, а также выпуск клинкерной плитки TERRAMATIC.

Перед вами каталог TERRAMATIC — издание, созданное для того, чтобы рассказать об истории проекта, его философии, целях и результатах нашей работы.

Несколько лет назад мы поставили перед собой амбициозную задачу — построить в России современный завод по производству клинкерной плитки, которая по дизайну, качеству и техническим характеристикам не уступает европейским аналогам.

У России богатая сырьевая база, у нас — многолетний опыт работы с керамикой и огнеупорными материалами, а главное — сильная команда, объединённая общей идеей.

Проект получился сложным, но по-настоящему вдохновляющим. Сегодня TERRAMATIC — это современное производство, оснащённое оборудованием из Германии, Италии, Украины и России, способное гибко реагировать на запросы рынка и выпускать клинкерную плитку разных оттенков, фактур и форматов. TERRAMATIC уверенно развивается и расширяет географию поставок.

Друзья, благодарю вас за доверие, интерес к нашей продукции и выбор российских материалов высокого качества. Мы ценим ваше партнёрство и не подведём!

Завод по производству клинкера TERRAMATIC — важная страница в новейшей промышленной истории Урала, а точнее — Зауралья.

Под патронажем и при финансировании Группы компаний «Терракот» команда людей, по-настоящему увлечённых идеей, начала путь к большой цели — создать в России современное производство клинкерной плитки высокого мирового уровня.

Путь к запуску был непростым. Команда изучила большое количество материалов, провела серьёзную аналитическую и проектную работу, исследовала месторождения, отобрала образцы глины и выполнила многочисленные лабораторные испытания. Каждый этап приближал проект к главной цели — созданию качественного российского клинкера из местного сырья.

В начале 2018 года геолого-технологические изыскания и проектирование промышленной линии были успешно завершены. Началась стройка — шумная, сложная, живая.

День за днём будущий завод обретал форму. Поднимался основной технологический корпус, прокладывались галереи и рельсовые пути, строились сушилки и печи, монтировались модули приготовления керамических смесей и инженерные сети.

Это был настоящий производственный муравейник, в котором каждый знал: мы строим не просто завод — мы создаём будущее российского клинкера.





25 января 2020 года появился первый серийный клинкер TERRAMATIC. Ровный, звонкий, красно-бурого цвета, 24 сантиметра в длину и весом 520 граммов — он вышел из новой промышленной печи как долгожданный первенец большого проекта.

И на правах первенца получил гордое имя — ORIGINAL. Конечно, новорождённый сразу попал в руки технологов-лаборантов. Его внимательно проверили, испытали и буквально изучили со всех сторон. И результат подтвердил главное: цель достигнута.

Клинкер TERRAMATIC, созданный из местных глин, не уступает по качеству ведущим европейским аналогам, а по ряду показателей превосходит их.

С тех пор завод работает бесперебойно, ежедневно выпуская новые партии качественного российского фасадного клинкера. Продукция прошла испытания в специализированных лабораториях, получила сертификат соответствия в системе ГОСТ Р и сертификат пожарной безопасности.

TERRAMATIC ещё молод. Но его история уже пишется уверенно, ярко и по-настоящему. И мы с вами — участники этой истории.

Керамический клинкер



ORIGINAL 1101

Самый популярный оттенок керамического черепка. Глубокий и богатый бурый оттенок, который меняется в зависимости от освещения. Уникальный цвет, идеален для внутренних и наружных облицовок.

 Формат/размер (мм)
NF/240x71x14 Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
Код EAN13: 4660064890021
Название цвета (оттенка): Бурый
Текстура: Гладкая

Уникальность оттенка в том, что в зависимости от освещенности пространства облицовка клинкером PLATO ORIGINAL демонстрирует свойство хамелеона: в помещениях с обилием света и снаружи в солнечный день стена выглядит праздничной бордово-красной. В комнатах с приглушенной иллюминацией и снаружи в тени или в пасмурную погоду облицовка PLATO ORIGINAL воспринимается как бордово-коричневая, придавая объекту сдержанный и солидный вид.



Водопоглощение от 3% до 6%



Морозостойкость более 300 циклов



Огнеупорность выше 1150°C



ЭКО



Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



ORIGINAL AA 1102

Оттенок получен путем нанесения пурпурного ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг вместе с плиткой) на бурый клинкерный черепок плитки.

 Формат/размер (мм)
NF/240x71x14 Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
Код EAN13: 4660064890267
Название цвета (оттенка): Бурый
Текстура: Гладкая

Технология окрашивания разработана таким образом, что двух одинаковых плиток цвета ORIGINAL AA в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.

Керамический клинкер



ORIGINAL AB 1103

Оттенок получен путем нанесения черного ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг вместе с плиткой) на бурый клинкерный черепок плитки.

 Формат/размер (мм)
NF/240x71x14 Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
Код EAN13: 4660064890243
Название цвета (оттенка): Бурый
Текстура: Гладкая

Ангоб наносится на плитку неравномерно – от едва уловимого оттенка до насыщенного черного. Причем, технология окрашивания разработана таким образом, что двух одинаковых плиток цвета ORIGINAL AB в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.



Водопоглощение от 3% до 6%



Морозостойкость более 300 циклов



Огнеупорность выше 1150°C



ЭКО



Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



ORIGINAL AK 1109

Оттенок получен путем нанесения коричнево-карамельного ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг вместе с плиткой) на бурый клинкерный черепок плитки.

 Формат/размер (мм)
NF/240x71x14 Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
Код EAN13: 4660064890427
Название цвета (оттенка): Бурый
Текстура: Гладкая

Ангоб наносится на плитку неравномерно – от едва уловимого оттенка до насыщенного карамельного. Причем, технология окрашивания разработана таким образом, что двух одинаковых плиток цвета ORIGINAL АК в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.

Керамический клинкер



ORIGINAL AC 1104

Оттенок получен путем нанесения белого ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг вместе с плиткой) на бурый клинкерный черепок плитки.

 Формат/размер (мм)
NF/240x71x14 Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
Код EAN13: 4660064891042
Название цвета (оттенка): Бурый
Текстура: Гладкая

Ангоб наносится на плитку неравномерно – от едва уловимого оттенка и одиночных капель до насыщенного белого. Причем, технология окрашивания разработана таким образом, что двух одинаковых плиток цвета ORIGINAL AB в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.



Водопоглощение от 3% до 6%



Морозостойкость более 300 циклов



Огнеупорность выше 1150°C



ЭКО



Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



Керамический клинкер



BROWN 2101

Богатый насыщенный оттенок коричневого, создающий атмосферу камерности и аристократизма. Именно, классического коричневого. Не «темный шоколад», не «молочный шоколад», а сбалансированный истинно коричневый цвет.



Формат/размер (мм)
NF/240x71x14



Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
Код EAN13: 4660064890045
Название цвета (оттенка): Коричневый
Текстура: Гладкая

Клинкер TERRAMATIC оттенка BROWN широко востребован как для внутренних, так и для наружных отделок. Благодаря цвету черепка, пыль и какие-то мелкие загрязнения практически не заметны на плитке BROWN.



Водопоглощение от 3% до 6%



Морозостойкость более 300 циклов



Огнеупорность выше 1150°C



ЭКО



Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



BROWN AA 2102

Оттенок получен путем нанесения пурпурного ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг вместе с плиткой) на коричневый клинкерный черепок плитки.



Формат/размер (мм)
NF/240x71x14



Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
Код EAN13: 4660064890311
Название цвета (оттенка): Коричневый
Текстура: Гладкая

Ангоб наносится на плитку неравномерно – от едва уловимого оттенка до насыщенного темно-пурпурного. Причем, технология окрашивания разработана таким образом, что двух одинаковых плиток цвета BROWN AA в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.

Керамический клинкер



BROWN AK 2109

Оттенок получен путем нанесения коричнево-карамельного ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг вместе с плиткой) на коричневый клинкерный черепок плитки.



Формат/размер (мм)
NF/240x71x14



Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм

Код EAN13: 4660064890335

Название цвета (оттенка): Коричневый

Текстура: Гладкая

Ангоб наносится на плитку неравномерно – от едва уловимого оттенка до насыщенного карамельного. Причем, технология окрашивания разработана таким образом, что двух одинаковых плиток цвета BROWN AK в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.



Водопоглощение от 3% до 6%



Морозостойкость более 300 циклов



Огнеупорность выше 1150°C



ЭКО



Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



Керамический клинкер



SPACE 6101

Оригинальный сложный серо-бежевый оттенок, который очень хочется назвать «дворцовым» цветом. Есть в нем что-то помпезное и очень дорогое.



Формат/размер (мм)
NF/240x71x14



Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
 Код EAN13: 4660064890151
 Название цвета (оттенка): Бежевый
 Текстура: Гладкая

Воображение сразу рисует закатный вечер, нескромный «вкусный» загородный дом, одетый в клинкер TERRAMATIC цвета SPACE, с архитектурным освещением и, обязательно, большую сочно-зеленую лужайку перед ним.



Водопоглощение от 3% до 6%



Морозостойкость более 300 циклов



Огнеупорность выше 1150°C



ЭКО



Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



SPACE AC 6104

Оттенок получен путем нанесения белого ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг вместе с плиткой) на серо-бежевый клинкерный черепок плитки.



Формат/размер (мм)
NF/240x71x14



Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
 Код EAN13: 4660064890373
 Название цвета (оттенка): Бежевый
 Текстура: Гладкая

Ангоб наносится на плитку неравномерно – от едва уловимого оттенка до насыщенного белого. Причем, технология окрашивания разработана таким образом, что двух одинаковых плиток цвета SPACE AC в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.

Керамический клинкер



BLACK AB 7103

Консолидация харизматичности, строгости, исключительности и роскоши. BLACK — это не просто чёрный, это – матовый антрацит с едва уловимым пурпурным полутонem.

Формат/размер (мм)
NF/240x71x14Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
Код EAN13: 4660064890519
Название цвета (оттенка): Черный
Текстура: Гладкая

Особую «породистость» коллекции придает темно-шоколадный черепок клинкера, местами пробивающийся сквозь ангоб.

КОЛЛЕКЦИЯ MOON



Водопоглощение от 3% до 6%



Морозостойкость более 300 циклов



Огнеупорность выше 1150°C



ЭКО




Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



BLACK ABDK 7403/2

Оттенок получен путем нанесения черного ангоба (специальный красящий состав для керамических изделий) и жгущейся минеральной пудры на темно-коричневый клинкерный черепок плитки с последующим высокотемпературным обжигом.

Формат/размер (мм)
NF/240x71x14Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
Код EAN13: 4660064891493
Название цвета (оттенка): Черный
Текстура: Луна

Напыление пудры по замыслу дизайнера коллекции происходит аритмично, что рождает каждую плитку уникальной. Двух одинаковых плиток коллекции MOON BLACK ABDK в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампуем» одинаковые плитки.

Керамический клинкер



GREY 8101

Аристократичный и чопорный истинно северо-британский серый оттенок. Никакого «мышинного», никакого «скучного»! Именно породистый серый: сложный и богатый с едва заметным светло-коричневым туманом.



Формат/размер (мм)
NF/240x71x14



Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
Код EAN13: 4660064890168
Название цвета (оттенка): Серый
Текстура: Гладкая

GREY – цвет знаменитых шотландских замков Тирлистейн, Глэмис и Балморал. Загородный дом, одетый в клинкер TERRAMATIC GREY, — безусловный вызов его владельца окружающему миру, признак внутренней самодостаточности и спокойствия.



Водопоглощение от 3% до 6%



Морозостойкость более 300 циклов



Огнеупорность выше 1150°C



ЭКО



Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



GREY AC 8104

Оттенок получен путем нанесения белого ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг вместе с плиткой) на серый клинкерный черепок плитки.



Формат/размер (мм)
NF/240x71x14



Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
Код EAN13: 4660064890397
Название цвета (оттенка): Серый
Текстура: Гладкая

Ангоб наносится на плитку неравномерно – от едва уловимого оттенка до насыщенного белого. Причем, технология окрашивания разработана таким образом, что двух одинаковых плиток цвета GREY AC в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.

Керамический клинкер



GREY AK 8109

Оттенок получен путем нанесения коричнево-карамельного ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг вместе с плиткой) на серый клинкерный черепок плитки.



Формат/размер (мм)
NF/240x71x14



Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
 Код EAN13: 4660064890496
 Название цвета (оттенка): Серый
 Текстура: Гладкая

Ангоб наносится на плитку неравномерно – от едва уловимого оттенка и одиночных капель до насыщенного карамельного. Причем, технология окрашивания разработана таким образом, что двух одинаковых плиток цвета GREY AC в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.



Водопоглощение от 3% до 6%



Морозостойкость более 300 циклов



Огнеупорность выше 1150°C



ЭКО



Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



GREY AB 8103

Аристократичный и чопорный истинно северо-британский серый оттенок. Никакого «мышинного», никакого «скучного»! Именно породистый серый: сложный и богатый с едва заметным светло-коричневым туманом.



Формат/размер (мм)
NF/240x71x14



Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
 Код EAN13: 4660064891004
 Название цвета (оттенка): Серый
 Текстура: Гладкая

GREY – цвет знаменитых шотландских замков Тирлистейн, Глэмис и Балморал. Загородный дом, одетый в клинкер TERRAMATIC GREY, – безусловный вызов его владельца окружающему миру, признак внутренней самодостаточности и спокойствия.

Керамический клинкер



ROSSO AC 9104

Оттено получен путем нанесения белого ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг вместе с плиткой) на серо-бежевый клинкерный черепок плитки.



Формат/размер (мм)
NF/240x71x14



Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
Код EAN13: 4660064891219
Название цвета (оттенка): Серо-бежевый
Текстура: Гладкая

Ангоб наносится на плитку неравномерно – от едва уловимого оттенка и одиночных капель до насыщенного белого. Причем, технология окрашивания разработана таким образом, что двух одинаковых плиток цвета ROSSO AC в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.



Водопоглощение от 3% до 6%



Морозостойкость более 300 циклов



Огнеупорность выше 1150°C



ЭКО



Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



Керамический клинкер



ORIGINAL DK 1401/2

Оттенок получен путем нанесения жгущейся минеральной пудры на бурый клинкерный черепок плитки с последующим высокотемпературным обжигом.



Формат/размер (мм)
NF/240x71x14



Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
Код EAN13: 4660064891059
Название цвета (оттенка): Бурый
Текстура: Луна

Напыление пудры по замыслу дизайнера коллекции происходит аритмично, что рождает каждую плитку уникальной. Двух одинаковых плиток коллекции MOON ORIGINAL DK в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.



Водопоглощение от 3% до 6%



Морозостойкость более 300 циклов



Огнеупорность выше 1150°C



ЭКО



Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



BROWN DK 2401/2

Оттенок получен путем нанесения жгущейся минеральной пудры на коричневый клинкерный черепок плитки с последующим высокотемпературным обжигом.



Формат/размер (мм)
NF/240x71x14



Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
Код EAN13: 4660064891486
Название цвета (оттенка): Коричневый
Текстура: Луна

Напыление пудры по замыслу дизайнера коллекции происходит аритмично, что рождает каждую плитку уникальной. Двух одинаковых плиток коллекции MOON BROWN DK в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.

Керамический клинкер



SPACE DK 6401/2

Оттенок получен путем нанесения жгущейся минеральной пудры на серо-бежевый клинкерный черепок плитки с последующим высокотемпературным обжигом.



Формат/размер (мм)
NF/240x71x14



Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
Код EAN13: 4660064891523
Название цвета (оттенка): Серо-бежевый
Текстура: Луна

Напыление пудры по замыслу дизайнера коллекции происходит аритмично, что рождает каждую плитку уникальной. Двух одинаковых плиток коллекции MOON SPACE DK в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.



Водопоглощение от 3% до 6%



Морозостойкость более 300 циклов



Огнеупорность выше 1150°C



ЭКО



Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



GREY DK 8401/2

Оттенок получен путем нанесения жгущейся минеральной пудры на серый клинкерный черепок плитки с последующим высокотемпературным обжигом.



Формат/размер (мм)
NF/240x71x14



Масса брутто
9 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*71*14 мм
Код EAN13: 4660064891509
Название цвета (оттенка): Серый
Текстура: Луна

Напыление пудры по замыслу дизайнера коллекции происходит аритмично, что рождает каждую плитку уникальной. Двух одинаковых плиток коллекции MOON GREY DK в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.

Керамический клинкер



ORIGINAL RIEGEL DK 1301/2R

Оттенок получен путем нанесения жгущейся минеральной пудры на бурый клинкерный черепок плитки с последующим высокотемпературным обжигом.



Формат/размер (мм)
Riegel 390x40x14



Масса брутто
5 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*40*14 мм
Код EAN13: 4660064892254
Название цвета (оттенка): Бурый
Текстура: Форта

Напыление пудры по замыслу дизайнера коллекции происходит аритмично, что рождает каждую плитку уникальной. Двух одинаковых плиток коллекции FORTA ORIGINAL RIEGEL DK в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.



Водопоглощение от 3% до 6%



Морозостойкость более 300 циклов



Огнеупорность выше 1150°C



ЭКО



Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



ORIGINAL RIEGEL AK 1309R

Оттенок получен путем нанесения коричнево-карамельного ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг вместе с плиткой) на бурый клинкерный черепок плитки. Ангоб наносится на плитку неравномерно – от едва уловимого оттенка до насыщенного карамельного.



Формат/размер (мм)
Riegel 390x40x14



Масса брутто
5 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*40*14 мм
Код EAN13: 4660064892162
Название цвета (оттенка): Бурый
Текстура: Форта

Напыление пудры по замыслу дизайнера коллекции происходит аритмично, что рождает каждую плитку уникальной. Двух одинаковых плиток коллекции FORTA ORIGINAL AK в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.

Керамический клинкер



WHITE RIEGEL AC 3304R

Оттенок получен путем нанесения белого ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг вместе с плиткой) на клинкерный черепок плитки цвета слоновой кости с последующим высокотемпературным обжигом.



Формат/размер (мм)
Riegel 390x40x14



Масса брутто
5 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*40*14 мм

Код EAN13: 4660064892049

Название цвета (оттенка): Белый

Текстура: Форта

Напыление пудры по замыслу дизайнера коллекции происходит аритмично, что рождает каждую плитку уникальной. Двух одинаковых плиток коллекции FORTA WHITE RIEGEL AC в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.



Водопоглощение от 3% до 6%



Морозостойкость более 300 циклов



Огнеупорность выше 1150°C



ЭКО



Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



Керамический клинкер



GREY RIEGEL AB 8303R

Оттенок получен путем нанесения черного ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг вместе с плиткой) на серо-бежевый клинкерный черепок плитки.



Формат/размер (мм)

Riegel 390x40x14



Масса брутто

5 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*40*14 мм

Код EAN13: 4660064891981

Название цвета (оттенка): Серый

Текстура: Форта

Напыление пудры по замыслу дизайнера коллекции происходит аритмично, что рождает каждую плитку уникальной. Двух одинаковых плиток коллекции FORTA GREY RIEGEL AB в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.



Водопоглощение от 3% до 6%



Морозостойкость более 300 циклов



Огнеупорность выше 1150°C



ЭКО



Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



GREY RIEGEL AC 8304R

Оттенок получен путем нанесения белого ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг вместе с плиткой) на серо-бежевый клинкерный черепок плитки с последующим высокотемпературным обжигом.



Формат/размер (мм)

Riegel 390x40x14



Масса брутто

5 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*40*14 мм

Код EAN13: 4660064891998

Название цвета (оттенка): Серый

Текстура: Форта

Напыление пудры по замыслу дизайнера коллекции происходит аритмично, что рождает каждую плитку уникальной. Двух одинаковых плиток коллекции FORTA GREY RIEGEL AC в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.

Керамический клинкер



BROWN RIEGEL DK 2301/2R

Оттенок получен путем нанесения черного ангоба (специальный красящий состав для керамических изделий) и жгущейся минеральной пудры на темно-коричневый клинкерный черепок плитки с последующим высокотемпературным обжигом.



Формат/размер (мм)
Riegel 390x40x14



Масса брутто
5 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*40*14 мм
Код EAN13: 4660064892230
Название цвета (оттенка): Коричневый
Текстура: Форта

Напыление пудры по замыслу дизайнера коллекции происходит аритмично, что рождает каждую плитку уникальной. Двух одинаковых плиток коллекции FORTA BROWN RIEGEL DK в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.



Водопоглощение от 3% до 6%



Морозостойкость более 300 циклов



Огнеупорность выше 1150°C



ЭКО



Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



Керамический клинкер



BLACK RIEGEL ABDK 7303/2R

Оттенок получен путем нанесения черного ангоба (специальный красящий состав для керамических изделий) и жгущейся минеральной пудры на темно-коричневый клинкерный черепок плитки последующим высокотемпературным обжигом.



Формат/размер (мм)

Riegel 390x40x14



Масса брутто

5 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*40*14 мм

Код EAN13: 4660064892148

Название цвета (оттенка): Черный

Текстура: Форта

Напыление пудры по замыслу дизайнера коллекции происходит аритмично, что рождает каждую плитку уникальной. Двух одинаковых плиток коллекции FORTA BLACK ABDK в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.



Водопоглощение от 3% до 6%



Морозостойкость более 300 циклов



Огнеупорность выше 1150°C



ЭКО



Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



Керамический клинкер



BLACK RIEGEL AB 7303R

Оттенок получен путем нанесения черного ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг вместе с плиткой) на бурый клинкерный черепок плитки. Ангоб наносится на плитку неравномерно – от едва уловимого оттенка до насыщенного черного.



Формат/размер (мм)
Riegel 390x40x14



Масса брутто
5 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*40*14 мм

Код EAN13: 4660064892155

Название цвета (оттенка): Черный

Текстура: Форта

Технология окрашивания разработана таким образом, что двух одинаковых плиток цвета FORTA ORIGINAL AB в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.



Водопоглощение от 3% до 6%



Морозостойкость более 300 циклов



Огнеупорность выше 1150°C



ЭКО



Устойчивость к выцветанию



Устойчивость к химическому воздействию



Устойчивость к истиранию



BLACK RIEGEL AC 7304R

Оттенок получен путем нанесения белого ангоба (специальный красящий состав для керамики, проходящий обжиг вместе с плиткой) на коричневый клинкерный черепок плитки. Ангоб наносится на плитку неравномерно – от едва уловимого оттенка до насыщенного белого.



Формат/размер (мм)
Riegel 390x40x14



Масса брутто
5 кг

Угловые элементы: Размер 185*60*40*14 мм

Код EAN13: 4660064892162

Название цвета (оттенка): Черный

Текстура: Форта

Технология окрашивания разработана таким образом, что двух одинаковых плиток цвета FORTA BLACK AC в природе не существует. Таким образом достигается эффект естественности оттенка на облицованной поверхности, и исключается унылое однообразие внешнего вида облицовки, характерное в случаях, когда производитель «штампует» одинаковые плитки.



Среди наших объектов есть частные одноэтажные дома, многоквартирные жилые комплексы, а так же социальные объекты

Керамический клинкер



ЖК Германия, Краснодар
Plato Original AB 1103



Путилково Школа, г. Москва
Plato Original AK 1109, Koro Original AK 1209
Plato Brown AK 2109, Plato Eco 5101
Plato Space AB 6103, Koro Rosso 9201




ЖК Тайгинский парк, г. Новосибирск
Plato Original 1101, Koro Original 1201
Plato Eco 5101, Plato Space 6101
Plato Black AB 7103, Koro Black AB 7203




ЖК Илона, г. Санкт-Петербург
Plato Brown AA 2102, Plato Brown AK 2109

Керамический клинкер



Керамический клинкер



Парк-отель Млечный путь, г. Новосибирск
Plato Brown AA 2102



ЖК Soumen Ranta, г. Екатеринбург
Plato Black AB 7103



ЖК Белый парус, г. Екатеринбург
Plato Original AB 1103



ЖК Тихомиров, г. Новосибирск
Plato Black AB 7103

Основные качественные показатели клинкера TERRAMATIC:



Водопоглощение: От 3,5% до 5,9%
Морозостойкость: Не менее 300 циклов
Разрушающая нагрузка: Не менее 900Н
Предел прочности при изгибе : Не менее 18МПа
Твердость глазури по Моосу: Не менее 7 единиц
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации: Класс А

Показатель/характеристика	Значение показателя
Количество плиток NF в 1 квадратном метре с учетом межплиточного шва 10-12мм составляет 48 штук	
Номинальный размер 1 плитки NF, мм	240*71*14
Масса нетто 1 плитки NF, кг	от 0,48 до 0,51

Количество плиток NF в 1 коробке, штук	18
Размер 1 коробки NF (Д*Ш*В), мм	270*250*75
Масса нетто 1 коробки NF (среднее значение), кг	9,0
Площадь облицовываемой поверхности с 1 коробки NF (с учетом межплиточного шва 10-12мм), м²	0,375

Количество коробок NF в паллете, штук	120
Размер 1 паллеты NF (Д*Ш*В), мм	1200*800*800
Масса брутто 1 паллеты NF, кг	1120
Площадь облицовываемой поверхности с 1 паллеты NF (с учетом межплиточного шва 10-12мм), м²	45
Основание паллеты	европоддон 1200мм*800мм
Максимальная ярусность размещения паллет NF друг на друга	3 яруса
Упаковка паллеты NF	защищена герметичным полимерным чехлом, допускается хранение на открытых площадках

Показатель/характеристика	Значение показателя
Количество угловых плиток NF в 1 погонном метре с учетом межплиточного шва 10-12мм составляет 12,5 штук	
Номинальный размер 1 углового элемента NF, мм	185*60*71*14
Масса нетто 1 углового элемента NF, кг	от 0,49 до 0,52

Количество угловых элементов NF в 1 коробке, штук	8
Размер 1 коробки с угловыми элементами NF (Д*Ш*В), мм	290*120*75
Масса нетто 1 коробки с угловыми элементами NF (среднее значение), кг	4,0

Количество коробок с угловыми элементами NF в паллете, штук	192
Размер 1 паллеты с угловыми элементами NF (Д*Ш*В), мм	1200*800*800
Масса брутто 1 паллеты с угловыми элементами NF, кг	800
Основание паллеты	европоддон 1200мм*800мм
Максимальная ярусность размещения паллет с углами NF друг на друга	2 яруса
Упаковка паллеты с угловыми элементами NF	защищена герметичным полимерным чехлом, допускается хранение на открытых площадках





Показатель/характеристика	Значение показателя
Количество плиток Riegel в 1 квадратном метре с учетом межплиточного шва 10-12мм составляет 48 штук	
Номинальный размер 1 плитки Riegel, мм	390*40*14
Масса нетто 1 плитки Riegel, кг	от 0,47 до 0,5

Количество плиток Riegel в 1 коробке, штук	10
Размер 1 коробки Riegel (Д*Ш*В), мм	400*155*45
Масса нетто 1 коробки Riegel (среднее значение), кг	5,0
Площадь облицовываемой поверхности с 1 коробки Riegel (с учетом межплиточного шва 10-12мм), м²	0,21

Количество коробок Riegel в паллете, штук	232
Размер 1 паллеты Riegel (Д*Ш*В), мм	1200*800*900
Масса брутто 1 паллеты Riegel, кг	1200
Площадь облицовываемой поверхности с 1 паллеты Riegel (с учетом межплиточного шва 10-12мм), м²	48,7
Основание паллеты	европоддон 1200мм*800мм
Максимальная ярусность размещения паллет Riegel друг на друга	3 яруса
Упаковка паллеты Riegel	защищена герметичным полимерным чехлом, допускается хранение на открытых площадках

Показатель/характеристика	Значение показателя
Количество угловых плиток Riegel в 1 погонном метре с учетом межплиточного шва 10-12мм составляет 20 штук	
Номинальный размер 1 углового элемента Riegel, мм	185*60*40*14
Масса нетто 1 углового элемента Riegel, кг	от 0,27 до 0,29

Количество угловых элементов Riegel в 1 коробке, штук	8
Размер 1 коробки с угловыми элементами Riegel (Д*Ш*В), мм	290*120*45
Масса нетто 1 коробки с угловыми элементами Riegel (среднее значение), кг	2,3

Количество коробок с угловыми элементами Riegel в паллете, штук	360
Размер 1 паллеты с угловыми элементами Riegel (Д*Ш*В), мм	1200*800*1000
Масса брутто 1 паллеты с угловыми элементами Riegel, кг	860
Основание паллеты	европоддон 1200мм*800мм
Максимальная ярусность размещения паллет с углами Riegel друг на друга	1 ярус
Упаковка паллеты с угловыми элементами Riegel	защищена герметичным полимерным чехлом, допускается хранение на открытых площадках



8 (800) 444-22-89

звонок по России бесплатный



terramatic.ru